

## АКТ

проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2022-2023 учебному году  
составлен «04» августа  
2022 года

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118»,  
1973 г.

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Рязани

(учредитель организации)

390037 г. Рязань, ул. Зубковой, д. 4а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Смирнягина Татьяна Евгеньевна 8-910-620-35-31

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации  
города Рязани от 08 июня 2022 года № 06/1-01-304

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Смирнова И.Б. – заместитель начальника управления образования и молодежной политики  
администрации города Рязани

(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Силкина Е.В., главный специалист отдела общего образования управления образования;

Дергунова Т.А. заведующий МАДОУ «Детский сад 134»;

Анашкина И.Е. заведующий МАДОУ «Детский сад № 30»;

представители организаций МЧС России (Госпожнадзора).

проведена проверка готовности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 118»

(полное наименование организации) (далее – организация).

### I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского  
кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 118»

(полное наименование образовательной организации)

№ 5483 от «12» декабря 2016 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «29»  
апреля 2014 года № 62-62-01/120/2014-286, подтверждающее закрепление за организацией  
собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность  
образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «11» июля 2003 года

№ 62-01/29-414/2003-3 на пользование земельным участком, на котором размещена  
организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная 14 августа 2012 г. серия 62Л01, № 0000037, регистрационный номер 27-1165  
Министерство образования Рязанской области .  
 (наименование органа управления, выдавшего лицензию)  
 срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 02.07.2021г.

Декларация пожарной безопасности организации от 16 апреля 2010 г.

оформлена/не оформлена)

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован  
установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единица

Качество и объемы, проведенных ремонтных работ в 2022 году:

При проведении ремонтных работ с помощью спонсоров:

- проведен ремонт в кабинете психолога;

- сделан косметический ремонт стен в раздевалки группы № 1, 2, 3, 7

- проведена замена плитки в умывальной комнате группы № 7

- сделан ремонт потолка в умывальной комнате группы № 9

- проведен частичный ремонт стен в игровой комнате группы № 4

- проведен частичный ремонт стен в спальном комнате группы № 8

- сделан косметический ремонт стен в бухгалтерии,

- проведен ремонт пола на прогулочных верандах групп № 2, 3, 8;

- проведена покраска уличного оборудования, прогулочных веранд, лестничных маршей, пола музыкального зала.

Потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ - необходимо:

- строительство двух прогулочных веранд,

- замена оконных блоков,

- капитальный ремонт пищеблока,

- капитальный ремонт пола в группе № 9,

- капитальный ремонт группы № 10 (потолок, полы, стены),

- капитальный ремонт прачечной,

- капитальный ремонт музыкального, спортивного залов, коридоров

- замена дверных блоков,

- ремонт асфальтового покрытия

- частичный ремонт отопительной, канализационной системы

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: дошкольное образование,

дополнительное образование детей: кружок «Танцевальная ритмика», кружок «Маленькие логики», кружок «Читалочка», кружок «Разноцветная политра», кружок «Умные пальчики», кружок «ПриключЕНИЕ».

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 250 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 101 человек;

г) численность выпускников 2021 - 2022 годов - 40 человека;

- д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 40 человек;
- е) количество групп по комплектованию:  
групп всего - 10; количество воспитанников – 135 человек;
- ж) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)
- з) наличие программ развития образовательной организации - имеются ;  
(имеются, не имеются)
- и) укомплектованность штатов организации:  
педагогический персонал – 28 человека, 93 %;  
административно-управленческий персонал - 4 человека, 100 %;  
обслуживающий персонал – 16 человек, 100 %;  
учебно-вспомогательный персонал - 12 человек, 100 %;  
медицинский персонал – 0 человек, 0 %;
- к) наличие плана работы организации на 2022 - 2023 учебный год - имеется.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащённости образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья:

- а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащённости	Наличие документов	Наличие актов разрешения	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами	Примечание
1.	Разновозрастная группа № 1	-	1	90	да	да	удовлетворительное	да	
2.	Разновозрастная группа № 2	-	1	90	да	да	удовлетворительное	да	
3.	Разновозрастная группа № 3	-	1	90	да	да	удовлетворительное	да	
4.	Разновозрастная группа № 4	-	1	90	да	да	удовлетворительное	да	
5.	Средняя группа № 5	-	1	90	да	да	удовлетворительное	да	
6.	Младшая группа № 6	-	1	90	да	да	удовлетворительное	да	
7.	Старшая группа № 7	-	1	90	да	да	удовлетворительное	да	
8.	Младшая группа № 8	-	1	90	да	да	удовлетворительное	да	
9.	Разновозрастная группа № 9	-	1	90	да	да	удовлетворительное	да	
10.	Разновозрастная группа № 10	-	1	90	да	да	удовлетворительное	да	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 25 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 28 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность 10– человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – \_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кабинета, когда и кем выдано, номер документа – акт-разрешение

в) организация компьютерной техникой – обеспечена;  
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 32 единицы, из них подлежит списанию 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются (не имеется), обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий, его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2022 г.

МБДОУ «Детский сад № 118»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет;  
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: недостатки не выявлены ;

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного процесса – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется.

стол детский – 10 шт; стул детский – 20 шт; стол дидактический – 1 шт; детская игровая мебель – 2 шт. и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется:

шкаф детский для раздевания – 20 шт.; кровати – 40 шт.; полотенчица – 8 шт. стенка мебельная – 2 шт., банкетки в раздевалку – 10 шт. и т.д.;

ж) сведения об оснащении методического кабинета организации:

число художественных книг – 48 экземпляра; научно-педагогическая и методическая литература – 93 экземпляров.

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

Потребность в обновлении имеется;  
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное;

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 0,9292 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется площадка с контейнерами;  
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки : требуется ограждение площадки;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности, акт-разрешение от «29» июля 2022 г. комиссия МБДОУ «Детский сад № 118»

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются;  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

(штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Ежедневно с 8-00 до 16-30	2,0	штатный	Находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Врач педиатр	Пятница с 9-00 до 14-00	1,0	внештатный	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «10» июня 2010, № ФС -62-01-000461, регистрационный номер 1026201109417;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

пропускная способность – 3 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

пропускная способность – 17 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

пропускная способность – 6 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

офтальмологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

пропускная способность – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная

способность – 5 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

дефектологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),

пропускная способность – 17 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

массажный кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная

способность – 1 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании имеется:

(имеется, не имеется)

медицинская кушетка, медицинские шкафы, стол, стулья, бактерицидные лампы,

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: недостаточное количество необходимого медицинского оборудования.

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано пятиразовое, в групповых помещениях / в столовой

(количество смен) (количество столовых)

на 20 посадочных мест.

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются:

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 0 детей, что составляет 0% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организаций, по заключенным договорам.

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует.  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации оформлен от 29 июля 2022 г. комиссия МБДОУ «Детский сад № 118.  
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.  
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:  
(имеется, не имеется)

Электроплита – 3 шт., Электромясорубка – 2 шт., Холодильник бытовой - 4 шт., Холодильник производственный - 1 шт., Картофелечистка – 1 шт., Пищеварочный электрокотел – 1 шт., Электромармит – 1 шт., Электросковорода - 2 шт., Весы напольные – 1шт., Водонагреватель – 1 шт.  
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует  
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.  
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

и) примерное десятидневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим воспитанников: организован,  
(организован, не организован)

Питьевой режим в детском саду проводится в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.3648-20. Питьевая вода доступна воспитанникам в течение всего времени нахождения в детском саду.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: недостатки не выявлены;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дезинфекция, дезинфекция): имеется.  
(имеется, не имеется)

ГБУ РО «Дезинфекционная станция» договор №128 от 11.01.2022г.  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим  
(соответствует, не соответствует)

требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: недостатки не выявлены.

10.) Транспортное обеспечение организации - организовано;  
(организовано, не организовано)

а) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки воспитанников:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические	Техническое состояние	Примечание
	УАЗ	УАЗ 3309 92	1	2001	не соответствует	Технически исправен	

б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники имеется.  
(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствует.  
(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки : недостатки не выявлены.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - требуется капитальный ремонт автомобиля.  
(имеется, не имеется)

количество -      единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:  
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется:

- силами штатных сотрудников сторожа с 19.00 до 07.00 (в будни) и круглосуточно в выходные и праздничные дни в составе 1 сотрудника, дежурный администратор с 8.00 до 18.00 (в будни)  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: не заключен.  
(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сотрудниками в составе 1 человека

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;  
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекта оборудованы  
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием тревожной кнопки  
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от  
(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

несанкционированного доступа;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.  
(организована, не организована)

Основные недостатки: требуется установить дополнительные камеры наружного видеонаблюдения по периметру здания.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует  
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,  
(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и предписания \_\_\_\_\_ ;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления людей при пожаре, система передачи сигнала о срабатывании АПС в подразделение пожарной охраны «СИГНАЛ- 20».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая речевой вид извещения о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится: исправна;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по

(обеспечивает, не обеспечивает)

каналам связи извещений о пожаре:

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества

(обеспечивает, не обеспечивает)

от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные

(обеспечивает, не обеспечивает)

зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод: на основании протокола № 1771/1 от 17 июня 2022 г.,

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Медтехникасервис» (испытательная лаборатория) – соответствует нормам,

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: \_\_\_\_\_

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – теплоцентраль.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности от 01 августа 2022 г.

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)



Обеспеченность топливом составляет \_\_\_\_\_ % от годовой потребности. Потребность в дополнительном обеспечении составляет \_\_\_\_\_ %. Хранение топлива:

\_\_\_\_\_  
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.  
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции.  
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МУП «Водоканал».

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется/не имеется.

17. Канализация: МУП «Водоканал».

## II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 118»  
(полное наименование организации)

к новому 2022- 2023 учебному году готово  
(готова, не готова)

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Смирнова Н.Б. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Силкина Е.В. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Дергунова Т.А. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Анашкина И.Е. \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)